

## VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY (příloha lékařské zprávy)

### PACIENT

Příjmení:		Rodné číslo:	
Jméno:		Datum:	

### Typ vyšetření

RIZIKO SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY	str. 1,2	<input type="checkbox"/>
UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV	str. 3	<input type="checkbox"/>

## UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV (výkon 09141)

### Cévní vyšetření dolních končetin

Vyšetření systolických tlaků nad kotníkem (přiložení manžety) a přiložení sondy nad ATP (arteria tibialis posterior) a ADP (arteria dorsalis pedis).

Vypočtení indexu kotník/paže – ABI (ancl / brachial index).

Referenční místo: paže manžeta na předloktí, poslech nad arteria radialis. Pokud je vyšší tlak na předloktí daný pravděpodobně mediokalcinózou, nutno ověřit běžnou metodou na paži.

Dopplerovský systolický tlak (mmHg):

Paže:

	ADP	(ABI)	ATP	(ABI)
PDK				
LDK				

Poznámky k měření (např. otok, podezření na mediokalcinózu, nespolehlivé měření apod. – vypište):

Jméno vyšetřujícího:

Datum: